

## **Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa paliw płynnych – olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 – dla potrzeb stacji paliw” (Nr sprawy: 01/SZP/2014/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 05-660 Warca (zwany w dalszej części niniejszego pisma Zamawiającym), działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części niniejszego pisma „ustawą”) uprzejmie informuje, iż w dniu 10.02.2014r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień dot. treści SIWZ.

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ w niżej wymienionych kwestiach.

### **Pytanie nr 1**

Ad. pkt. 15 SIWZ i formularza ofertowego oraz §2 projektu umowy:

Czy z uwagi na sposób podawania przez producentów cen paliw w jednostkach miary  $1m^3$ , Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostek miar z  $1dm^3$  na  $1m^3$ , w celu uniknięcia zaokrągleń cenowych?

Zgodnie z Ustawą o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994 roku, wraz z późn. zm. jednostka pieniężna – złoty dzieli się na 100 groszy. Podawanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 miejsc po przecinku może doprowadzić do powstawania błędów w sposobie liczenia i zaokrąglania wartości na fakturach VAT.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostek miar z  $1dm^3$  na  $1m^3$  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 3 ppkt. 2 SIWZ, pkt. 3 ppkt. 4.4) SIWZ, pkt. 15 SIWZ i formularza ofertowego oraz §1 ust. 1.1), §1 ust. 6, §2 ust. 1 i 7 projektu umowy, gdzie jednostkę miary  $dm^3$  zastępuje się  $m^3$ .

### **Pytanie nr 2**

Ad. pkt. 15 SIWZ i formularza ofertowego oraz §2 projektu umowy:

Prosimy o potwierdzenie, czy w wystawionej fakturze cena jednostkowa oferowanych paliw ma być wyrażona w  $zł/dm^3$  z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, a wartości zamówienia netto i brutto z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z formularzem oferty?

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że cena jednostkowa oferowanych paliw oraz wartość zamówienia netto i brutto mają być wyrażone  $zł/m^3$  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z modyfikacją SIWZ w pkt. 3 ppkt. 2 SIWZ, pkt. 3 ppkt. 4.4), pkt. 15, formularza oferty i projektu umowy w §1 ust. 1.1), §1 ust. 6, §2 ust. 1 i 7.

PREZES ZARZADU  
Roman Korczak